

Cinsaut




Collection Vassal-Montpellier

5Mtp19

Cinsaut
cl 10 Plancha 9A2
5Mtp19

10-9A2

Cinsaut





Désignation : *Cinsaut*
 Clos 10 Planche 9 Rang A 2 Souche
 Vigueur : 1
 Date de Véraison : 7.8.63
 Date de Maturité : 20.9.63
 Pourriture 0 +1
 GRAPPE : G - *han* - P - L - M - C.
 BAIE : TG - G - *23/18* - P
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
 s 1 *1* saveur : S - m - ar - fox. herb.
 s 2 disc - sph. - ell. - Ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 3
 s 4 avec pépins - apyrène
 s 5 *2* jus : inc. - coloré

Désignation : *Cinsaut*
 Clos 10 Planche 9 Rang A Souche 2
 Vigueur :
 Date de Véraison : 31.7.64
 Date de Maturité : 24.8.64 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
 Pédoncule : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P. *23/18*
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
 s 1 *17* saveur : S - m - ar - fox - herb.
 s 2 disc. - sph. - ell. - Ov. -
 s 3 Obov. - cyl. - fus.
 s 4 *2*
 s 5 *13* avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
 Désignation : *Cinsaut*
 Clos 10 planche 9 Rang A Souche 2
 Vigueur : 4
 Date de véraison : 5.8.65
 Date de maturité : *7.9.65 +3*
 Pourriture :
 GRAPPE - G - M - P - L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P. *17x16*
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge
 saveur : S - m - ar - fox - herb.
 s 1 *10* dis. - sph. - ell. - Ov.
 Obov. - cyl. - fus. -
 s 2
 avec pépins - apyrène
 s 3
 s 4 *6* jus : inc. - coloré

s 5 *5* Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION *Cinsaut*
 CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 2
 Vigueur : 3
 Port : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Date de Véraison : 31.7.68
 Date de Maturité : 10.9.68 (+4)
 Pourriture *1*
 Pédoncule : L - M - C.
 Millerandage : 0
 GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P -
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : S - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :
 s 1 0
 s 2 *2*
 s 3 *3* avec pépins - apyrène
 s 4 *6* jus : inc. - coloré
 s 5 *5*

DESIGNATION *Cinsaut*
 CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A SOUCHE 2
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : H - ~~M~~ - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 17-8
 Date de Maturité : 9-9-71 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 21x19
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb
 CHARGE :

s 1 8
 s 2 11 avec pépins - apyrène
 s 3 1
 s 4 4 JUS : inc. - coloré
 s 5 9

DESIGNATION *Cinsaut*
 CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A Souche 2
 Vigueur : 2,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5.8.71 +3
 Date de maturité : 7-9-71
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 22x19
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 1 8
 s 2 11 avec pépins - apyrène
 s 3 5
 s 4 10 JUS : inc. - coloré
 s 5 18

DESIGNATION *Cinsaut*
 CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A Souche 2
 Vigueur : 2,5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 7-8-72 +4
 Date de Maturité : 11.9.72 X
 Pourriture : 2
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 22x18
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 1 0
 s 2 8 avec pépins - apyrène
 s 3 8
 s 4 12 JUS : inc. - coloré
 s 5 10

DESIGNATION *Cinsaut*
 CLOS 10 PLANCHE 9 RANG A Souche 2
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0,5
 Date de Véraison : 7-8-73
 Date de Maturité : 10.9.73 +4
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE : TG - G - M - P 21x19
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 1 8
 s 2 5 avec pépins - apyrène
 s 3 18
 s 4 6 JUS : inc. - coloré
 s 5 10

Année : 1963

Emplacement .. 10.9.A.2 Désignation ... Cinsaut

D A T A S									
		Nombre total	1.4	8.4					
1	4		2 x	2					
2									
3									
4	4		2 x	2					
5	4		1	3					

D le 1.4.63 x

-4

Année : 1964

Emplacement .. 10.9.A.2 Désignation ... Cinsaut

D A T A S									
		Nombre total	6.4	10.4					
1	5		1						
2									
3									
4	3								
5	6		1	3					

D le 10-4-64 x (+15)

Année 1965

N Cuisant Planche 10.9 A.2 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		5.4							
1	4	3 x							
2									
3									
4	3	1							
5	4	3.							

① 5.4.65 x + 9

Année : 1966

Emplacement 10 P9 A2 Désignation Cuisant

	Nombre total	D A T E S							
		263							
1	8								
2	8								
3									
4	4	2 x							
5	6	1							

① le 26.3.66
+ 14

Désignation : *Cuscut*

Clos *10* Planche *9* Côte *A* Rang *2* Souche *1 2 3 4 5*

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen *2* - globuleux *3*.

41 - globre *4* - seteux *5* - velouté *6* - araneux *7* - duveteux *8*
cotonneux *(9)*.

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux *1* - carminé *2* - à lisere carminé *(3)* -
cuivré *4* - jaune *5* - à plages bronzées *6* - entièrement bron-
ze *7* - vert *8* - autre *9*.

(B) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

étalées *7* - en gouttière *(8)* - autres *9*.

43 - globres *4* - setueuses *5* - veloutées *6* - araneuses *7*.
duveteuses *8* - cotonneuses *(9)*.

44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses *1* - carminées *2* -
à lisere *carminé* *(3)* - cuivres *4* - jaunes *(5)* - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzées *7* - vertes *8* - autres *9*.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Pinus*

Clos 10 Planche 9 côté A rang 2 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Reines 5.63

N² ordre

Désignation : Cinquant

Clos 10 Planche 9 Côté A 2 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation *Ensaut*

Clos *10* Planche *9* Côté *A* rang *2* souche *(1)* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *(2)* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(6)* - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *(6)* - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté *(3)*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée *(3)*
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte *(1)* - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court *(3)*.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Gausserand 8/63

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté

N°

souche

2 3 4 5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 -- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 -- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 -- A pédoncule herbacé - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

B A I E

26 -- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 -- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 -- Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 -- A jus incolore (1) - coloré 2.

30 -- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 -- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 -- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge (8) - irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 -- A pinceau : coloré (8) - non coloré (9)

37 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Calvo 63

Dénomination *Cissaut*
Planche Côté *10 9 AL* Rang souche *1-2-3-4-5 -*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) *parfois*

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11.64

N° d'ordre : 000519 Désignation : Cinsaut

Origine :

Emplacement 0.10.P.9A2ae. \$ Vign. AR

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - (6)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue ZO